


FÖNSTERPRISLISTA
FÖNSTERKATALOG
2017



STAR CENTER
I NORRTELJE
FÖNSTER

Star Center i Norrtelje kan fönster!

Från ett priskänsligt standardfönster
till specialutformade fönster i ytterst krävande miljöer.



Star Center 2-glasfönster är:

* **Svensktillverkade**

* **Tillverkade enl svensk standard (818113)**

Star Center 2-glasfönster, är ett kopplat 2-glasfönster som passar där man vill ha ett fönster i traditionellt utförande med lång hållbarhet och god kvalitet till ett lågt pris. Våra tekniska och funktionella krav är höga med kvalitet och utförande enl svensk standard. En stor mängd storlekar finns på lager, även med fast spröjsning och fönstren levereras med skyddande aluminiumlist på bågunderstycket samt med stormhasp och fönsterhakar. Tätningslist av EPDM-gummi finns som tillval.

1-luftsfönster lagerhålls med fönsterbågen **vänsterhängd** (ses alltid utifrån) men kan på beställning med viss leveranstid erhållas **högerhängd**.

Star Center 2-glasfönster kan erhållas med färdigspröjsade bågar enl vår katalog/prislista. Andra storlekar och spröjsindelningar kan beställas och fås med viss leveranstid. Detsamma gäller **allmogespröjs** och lös **"snap in"-spröjs** som monteras mellan rutorna

Utförande: I princip enl SIS standard 818113, furu klass B för täckmålning.

Dim: Karm 42 x 105 mm

Båge: 32 x 42 mm

Glas: 3 mm planglas

Beslag per koppel: 2 st koppelggj 1201, 2 st bärggj 1222, 2 st koppelhakar Vrid 90. B, 2 st fönsterlås 280 VM, stormhasp 21 Z m tbh. Sidokanthängda fönster med bredden Modul M10 och med höjden Modul M16 levereras med 3 bärgångjärn.



Värmevärde ca 2,90 W/m² °C.

Star Center 2-glasfönster med lågemissionsglas.


På beställning kan vi även erbjuda STAR Center 2-glasfönster med sk lågemissionsglas. Med lågemissionsglaset sänks värmevärdet till ca 1,7 W/m² °C, uppmätt av Statens Provningsanstalt enl. intyg 8411.156. Det innebär bl a att värmeförlusterna sänks med ca 40% mot ett 2-glasfönster med planglas enl. ovan. Minskat kallras, reparationer kan ske på ett enklare sätt, rengöres som vanligt glas, låg kostnad gentemot 3-glasfönster är några av fördelarna.

Star Center i Norrtelje AB förbehåller sig rätten till design- & konstruktionsförändringar utan föregående information.

Omslagsbilden består av en inskuren originalteckning av roslagskonstnären Sten Rinaldo med motiv från södra Roslagens ytterskärgård vid Lygna.




STAR CENTER 2-GLASFÖNSTER LAGERSTANDARD TILLVERKADE ENL SVENSK STANDARD (SIS 818113)



Ett fönster som passar både till nybyggnad och reparation. Fönsterprofilen är svensk standard sedan slutet av 60 talet och gäller fortfarande, eftersom det har en ren profil utan krusiduller är fönstren mycket lätta att hålla rena utan gammal smuts i skrymslena. STAR CENTER lagerför ett större antal fönster, därför kan Du alltid räkna med stor leveranssäkerhet och därmed snabb leverans för just Dina fönsterönskemål.

STAR CENTER ROSLAGSPROFIL, ETT ROMANTISKT FÖNSTER



STAR CENTER ROSLAGSPROFIL är ett nygammalt fönster som anknyter till äldre tiders modeller med en fönsterprofil som förr var mycket vanlig i Roslagens stugor och bondgårdar bakom fladdrande tyllgardiner, sommarängar och blåa skärgårdsvikar. ROSLAGSPROFILEN ger fönstret ett smäckert och mjukt utseende, utan svårstädade kanter och profiler, svåra att hålla rena från smuts.



ROSLAGSFÖNSTRET levererar vi normalt med mycket kort leveranstid.

Utåtgående 2 glasfönster


| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | | |
|----------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | B x H i dm | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | |
| | | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| UF1 5 X 5 | * | 1 353 | 1 692 | 2 191 | 2 739 | 1 488 | 1 860 |
| UF1 5 X 5 SPD | | 1 957 | 2 447 | 3 038 | 3 797 | 2 153 | 2 691 |
| UF1 6 X 4 Ö | * | 1 315 | 1 643 | 2 231 | 2 788 | 1 446 | 1 807 |
| UF1 6 X 5 | x | 1 387 | 1 733 | 2 432 | 3 040 | 1 523 | 1 904 |
| UF1 6 X 6 | * | 1 485 | 1 856 | 2 702 | 3 377 | 1 632 | 2 040 |
| UF1 6 X 6 SPD | | 2 099 | 2 624 | 3 480 | 4 350 | 2 308 | 2 885 |
| UF1 6 X 7 | x | 1 621 | 2 027 | 2 897 | 3 621 | 1 784 | 2 230 |
| UF1 6 X 7 SPD | | 2 107 | 2 634 | 3 491 | 4 364 | 2 317 | 2 897 |
| UF1 6 X 8 | * | 1 677 | 2 096 | 2 988 | 3 735 | 1 847 | 2 308 |
| UF1 6 X 8 SPE | * | 2 458 | 3 072 | 3 882 | 4 853 | 2 703 | 3 379 |
| UF1 6 X 10 | * | 1 885 | 2 357 | 3 222 | 4 027 | 2 075 | 2 594 |
| UF1 6 X 10 SPB | | 2 556 | 3 194 | 3 947 | 4 934 | 2 812 | 3 515 |
| UF1 6 X 10 SPE | | 2 666 | 3 333 | 4 118 | 5 147 | 2 932 | 3 665 |
| UF1 6 X 11 | | 2 122 | 2 652 | 3 425 | 4 281 | 2 334 | 2 917 |
| UF1 6 X 11 SPB | | 2 430 | 3 037 | 3 780 | 4 725 | 2 672 | 3 340 |
| UF1 6 X 12 | * | 2 077 | 2 597 | 3 554 | 4 442 | 2 286 | 2 857 |
| UF1 6 X 12 SPB | x | 2 415 | 3 019 | 3 960 | 4 950 | 2 657 | 3 321 |
| UF1 6 X 12 SPE | | 3 098 | 3 873 | 4 883 | 6 104 | 3 409 | 4 261 |
| UF1 6 X 13 | | 2 155 | 2 694 | 3 662 | 4 578 | 2 371 | 2 964 |
| UF1 6 X 13 SPB | | 2 495 | 3 118 | 4 070 | 5 088 | 2 744 | 3 430 |
| UF1 6 X 13 SPE | | 3 165 | 3 956 | 4 915 | 6 144 | 3 481 | 4 351 |
| UF1 6 X 14 | | 2 467 | 3 084 | 4 089 | 5 112 | 2 714 | 3 393 |
| UF1 6 X 14 SPB | | 2 840 | 3 550 | 4 534 | 5 667 | 3 124 | 3 905 |
| UF1 6 X 14 SPE | | 3 320 | 4 150 | 5 060 | 6 324 | 3 652 | 4 565 |
| UF1 8 X 4 Ö | * | 1 472 | 1 840 | 2 449 | 3 061 | 1 619 | 2 024 |
| UF1 8 X 5 Ö | x | 1 597 | 1 997 | 2 612 | 3 265 | 1 758 | 2 197 |
| UF1 8 X 6 Ö | * | 1 693 | 2 117 | 2 736 | 3 420 | 1 861 | 2 327 |
| UF1 8 X 7 | | 1 944 | 2 430 | 3 231 | 4 039 | 2 140 | 2 675 |
| UF1 8 X 8 | * | 1 937 | 2 421 | 3 231 | 4 039 | 2 131 | 2 664 |
| UF1 8 X 8 SPD | * | 2 628 | 3 284 | 4 065 | 5 081 | 2 890 | 3 612 |
| UF1 8 X 8 SPE | x | 2 716 | 3 395 | 4 137 | 5 171 | 2 988 | 3 735 |
| UF1 8 X 10 | * | 2 142 | 2 677 | 3 526 | 4 407 | 2 356 | 2 945 |
| UF1 8 X 10 SPE | * | 2 921 | 3 651 | 4 490 | 5 612 | 3 215 | 4 018 |
| UF1 8 X 11 | | 2 380 | 2 975 | 3 797 | 4 746 | 2 618 | 3 273 |
| UF1 8 X 11 SPB | | 2 757 | 3 446 | 4 241 | 5 302 | 3 032 | 3 790 |
| UF1 8 X 11 SPE | | 3 172 | 3 965 | 4 716 | 5 895 | 3 490 | 4 362 |
| UF1 8 X 12 | | 2 340 | 2 924 | 3 799 | 4 749 | 2 572 | 3 215 |
| UF1 8 X 12 SPB | | 2 679 | 3 349 | 4 222 | 5 278 | 2 945 | 3 681 |
| UF1 8 X 12 SPE | x | 3 122 | 3 903 | 4 708 | 5 885 | 3 434 | 4 293 |
| UF1 8 X 13 | x | 2 452 | 3 065 | 3 947 | 4 934 | 2 698 | 3 372 |
| UF1 8 X 13 SPB | | 3 200 | 4 000 | 4 750 | 5 938 | 3 519 | 4 399 |
| UF1 8 X 13 SPE | | 3 231 | 4 039 | 4 835 | 6 044 | 3 555 | 4 443 |
| UF1 8 X 14 | | 2 718 | 3 398 | 4 277 | 5 347 | 2 989 | 3 737 |
| UF1 8 X 14 SPB | | 3 052 | 3 815 | 4 703 | 5 878 | 3 359 | 4 198 |
| UF1 8 X 14 SPE | | 3 518 | 4 397 | 5 261 | 6 576 | 3 870 | 4 838 |
| UF1 8 X 16 | | 2 890 | 3 612 | 4 496 | 5 620 | 3 180 | 3 975 |
| UF1 8 X 16 SPF | | 3 961 | 4 951 | 5 722 | 7 153 | 4 356 | 5 445 |

* Lager Star Center Norrtälje
 Ö = Överkantshängt
 x = Utgående lagersortiment


VITMÅLAD
 ROSLAGSPROFIL =
 PRISDIFFERENS
 STANDARD VITMÅLAD-
 TRÄVIT

Exempel på fast spröjs med kittfals


OBS! Högerhängt tillägg 809:- ex moms




SPA




SPB




SPC



SPD





SPE



SPF

Utåtgående 2 glasfönster




| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------|
| | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | | |
| B x H i dm | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | |
| UF1 9 X 4 Ö | * | 1 573 | 1 967 | 2 565 | 3 206 | 1 730 | 2 163 |
| UF1 9 X 5 Ö | | 1 675 | 2 093 | 2 702 | 3 377 | 1 841 | 2 301 |
| UF1 9 X 6 Ö | x | 1 787 | 2 234 | 2 853 | 3 567 | 1 967 | 2 458 |
| UF1 9 X 7 Ö | | 2 111 | 2 638 | 3 207 | 4 008 | 2 321 | 2 901 |
| UF1 9 X 8 | | 2 245 | 2 807 | 3 476 | 4 345 | 2 471 | 3 088 |
| UF1 9 X 8 SPD | | 2 700 | 3 374 | 4 215 | 5 268 | 2 971 | 3 714 |
| UF1 9 X 10 | x | 2 262 | 2 827 | 3 734 | 4 668 | 2 487 | 3 109 |
| UF1 9 X 10 SPE | | 3 041 | 3 801 | 4 625 | 5 781 | 3 346 | 4 182 |
| UF1 9 X 11 | x | 2 500 | 3 125 | 3 974 | 4 967 | 2 749 | 3 437 |
| UF1 9 X 11 SPB | | 2 855 | 3 568 | 4 427 | 5 534 | 3 139 | 3 924 |
| UF1 9 X 11 SPE | | 3 322 | 4 152 | 4 889 | 6 111 | 3 654 | 4 568 |
| UF1 9 X 12 | x | 2 484 | 3 104 | 3 977 | 4 972 | 2 733 | 3 416 |
| UF1 9 X 12 SPB | | 3 255 | 4 069 | 4 722 | 5 902 | 3 580 | 4 475 |
| UF1 9 X 12 SPE | | 3 265 | 4 081 | 4 872 | 6 089 | 3 590 | 4 487 |
| UF1 9 X 13 | | 2 592 | 3 241 | 4 101 | 5 126 | 2 853 | 3 566 |
| UF1 9 X 13 SPB | | 3 340 | 4 175 | 5 048 | 6 310 | 3 675 | 4 593 |
| UF1 9 X 13 SPE | x | 3 374 | 4 217 | 4 995 | 6 244 | 3 710 | 4 637 |
| UF1 9 X 14 | x | 2 897 | 3 621 | 4 539 | 5 674 | 3 187 | 3 984 |
| UF1 9 X 14 SPB | | 3 259 | 4 074 | 4 974 | 6 218 | 3 586 | 4 482 |
| UF1 9 X 14 SPE | | 3 791 | 4 739 | 5 485 | 6 856 | 4 169 | 5 212 |
| UF1 9 X 16 | | 3 045 | 3 806 | 4 676 | 5 845 | 3 350 | 4 187 |
| UF1 9 X 16 SPF | | 4 118 | 5 147 | 5 899 | 7 373 | 4 529 | 5 662 |
| UF1 10 X 4 Ö | * | 1 638 | 2 047 | 2 645 | 3 306 | 1 802 | 2 253 |
| UF1 10 X 5 Ö | * | 1 754 | 2 193 | 2 819 | 3 524 | 1 930 | 2 412 |
| UF1 10 X 6 Ö | | 1 909 | 2 387 | 3 066 | 3 833 | 2 101 | 2 627 |
| UF1 10 X 7 Ö | | 2 016 | 2 520 | 3 212 | 4 015 | 2 218 | 2 772 |
| UF1 10 X 8 | | 2 159 | 2 698 | 3 505 | 4 381 | 2 375 | 2 968 |
| UF1 10 X 10 | * | 2 484 | 3 104 | 3 985 | 4 981 | 2 733 | 3 416 |
| UF1 10 X 10 SPD | | 2 973 | 3 716 | 4 549 | 5 686 | 3 270 | 4 088 |
| UF1 10 X 11 | | 2 653 | 3 317 | 4 125 | 5 157 | 2 919 | 3 649 |
| UF1 10 X 12 | x | 2 714 | 3 393 | 4 260 | 5 325 | 2 986 | 3 732 |
| UF1 10 X 12 SPE | | 3 627 | 4 533 | 5 445 | 6 806 | 3 990 | 4 988 |
| UF1 10 X 13 | | 2 879 | 3 598 | 4 463 | 5 579 | 3 169 | 3 961 |
| UF1 10 X 13 SPE | | 3 795 | 4 743 | 5 658 | 7 072 | 4 175 | 5 219 |
| UF1 10 X 14 | | 3 218 | 4 023 | 4 860 | 6 075 | 3 542 | 4 427 |
| UF1 10 X 16 | | 3 547 | 4 434 | 5 227 | 6 533 | 3 904 | 4 879 |
| UF1 10 X 16 SPF | | 4 701 | 5 876 | 6 518 | 8 147 | 5 172 | 6 465 |
| UF1 11 X 5 Ö | | 1 867 | 2 334 | 2 945 | 3 681 | 2 053 | 2 567 |
| UF1 11 X 6 Ö | | 1 992 | 2 490 | 3 153 | 3 942 | 2 192 | 2 740 |
| UF1 12 X 5 Ö | | 1 961 | 2 451 | 3 070 | 3 837 | 2 157 | 2 696 |
| UF1 12 X 6 Ö | * | 2 101 | 2 627 | 3 233 | 4 041 | 2 312 | 2 890 |

* Lager Star Center Norrtälje
 Ö = Överkantshängt
 x = Utgående lagertyp


VITMÅLAD
 ROSLAGSPROFIL =
 PRISDIFFERENS
 STANDARD VITMÅLAD-
 TRÄVIT

Exempel på fast spröjs med kittfals


OBS! Högerhängt tillägg 809:- ex moms




SPA




SPB




SPC



SPD




SPE



SPF


Utåtgående 2 glasfönster




| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | |
| B x H i dm | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| UF2 10 X 5 | 2 668 | 3 335 | 4 251 | 5 313 | 2 934 | 3 668 |
| UF2 10 X 6 | 2 840 | 3 550 | 4 710 | 5 888 | 3 124 | 3 905 |
| UF2 10 X 7 | 3 045 | 3 806 | 5 042 | 6 303 | 3 350 | 4 187 |
| UF2 10 X 8 | 3 183 | 3 979 | 5 340 | 6 676 | 3 501 | 4 376 |
| UF2 10 X 8 SPD | 4 145 | 5 182 | 6 578 | 8 223 | 4 559 | 5 699 |
| UF2 10 X 10 | 3 375 | 4 219 | 5 694 | 7 117 | 3 715 | 4 644 |
| UF2 10 X 10 SPA | 3 780 | 4 725 | 6 187 | 7 734 | 4 156 | 5 196 |
| UF2 10 X 10 SPB | 4 057 | 5 071 | 6 607 | 8 258 | 4 463 | 5 579 |
| UF2 10 X 11 | 3 571 | 4 464 | 5 929 | 7 411 | 3 928 | 4 909 |
| UF2 10 X 11 SPB | 4 249 | 5 311 | 6 778 | 8 472 | 4 673 | 5 842 |
| UF2 10 X 12 | 3 737 | 4 672 | 6 142 | 7 677 | 4 110 | 5 138 |
| UF2 10 X 12 SPA | 4 138 | 5 173 | 6 635 | 8 294 | 4 552 | 5 690 |
| UF2 10 X 12 SPB | 4 415 | 5 519 | 6 994 | 8 743 | 4 856 | 6 070 |
| UF2 10 X 12 SPE | 5 497 | 6 871 | 8 517 | 10 646 | 6 047 | 7 559 |
| UF2 10 X 13 | 4 145 | 5 182 | 6 778 | 8 472 | 4 559 | 5 699 |
| UF2 10 X 13 SPB | 4 864 | 6 080 | 7 607 | 9 509 | 5 349 | 6 687 |
| UF2 10 X 14 | 4 271 | 5 339 | 7 078 | 8 847 | 4 699 | 5 874 |
| UF2 10 X 14 SPB | x 5 093 | 6 366 | 7 905 | 9 882 | 5 602 | 7 003 |
| UF2 11 X 5 | 2 642 | 3 303 | 4 321 | 5 401 | 2 906 | 3 633 |
| UF2 11 X 6 | 2 888 | 3 610 | 4 856 | 6 070 | 3 176 | 3 970 |
| UF2 11 X 10 | 3 579 | 4 473 | 5 920 | 7 399 | 3 937 | 4 921 |
| UF2 11 X 10 SPB | x 4 258 | 5 323 | 6 709 | 8 387 | 4 683 | 5 853 |
| UF2 11 X 11 | 3 723 | 4 653 | 6 115 | 7 644 | 4 097 | 5 122 |
| UF2 11 X 11 SPB | 4 402 | 5 503 | 6 967 | 8 709 | 4 842 | 6 052 |
| UF2 11 X 12 | * 3 891 | 4 863 | 6 337 | 7 921 | 4 280 | 5 350 |
| UF2 11 X 12 SPB | * 4 570 | 5 713 | 7 182 | 8 978 | 5 028 | 6 285 |
| UF2 11 X 12 SPE | 5 455 | 6 818 | 8 416 | 10 520 | 5 997 | 7 497 |
| UF2 11 X 13 | x 4 081 | 5 101 | 6 563 | 8 204 | 4 489 | 5 611 |
| UF2 11 X 13 SPB | x 4 760 | 5 950 | 7 552 | 9 440 | 5 237 | 6 546 |
| UF2 11 X 14 | 4 278 | 5 348 | 7 131 | 8 913 | 4 707 | 5 883 |
| UF2 11 X 14 SPB | 4 958 | 6 197 | 7 816 | 9 770 | 5 455 | 6 818 |
| UF2 12 X 5 | x 2 735 | 3 418 | 4 532 | 5 665 | 3 008 | 3 760 |
| UF2 12 X 6 | 2 895 | 3 619 | 4 775 | 5 968 | 3 185 | 3 982 |
| UF2 12 X 6 SPD | x 3 876 | 4 845 | 6 020 | 7 525 | 4 264 | 5 329 |
| UF2 12 X 7 | 3 128 | 3 697 | 5 042 | 6 303 | 3 442 | 4 302 |
| UF2 12 X 7 SPD | x 4 105 | 5 131 | 6 335 | 7 919 | 4 517 | 5 646 |
| UF2 12 X 8 | 3 292 | 4 115 | 5 367 | 6 709 | 3 623 | 4 529 |
| UF2 12 X 8 SPD | x 4 271 | 5 339 | 6 569 | 8 211 | 4 699 | 5 874 |
| UF2 12 X 8 SPE | 4 853 | 6 066 | 7 404 | 9 255 | 5 338 | 6 673 |
| UF2 12 X 10 | * 3 686 | 4 607 | 6 058 | 7 573 | 4 055 | 5 069 |
| UF2 12 X 10 SPB | * 4 363 | 5 454 | 6 907 | 8 633 | 4 801 | 6 001 |
| UF2 12 X 10 SPE | 5 246 | 6 557 | 8 095 | 10 119 | 5 768 | 7 211 |
| UF2 12 X 11 | 3 918 | 4 898 | 6 282 | 7 853 | 4 310 | 5 387 |
| UF2 12 X 11 SPE | 5 510 | 6 887 | 8 200 | 10 250 | 6 060 | 7 575 |
| UF2 12 X 12 | * 4 055 | 5 069 | 6 542 | 8 178 | 4 461 | 5 576 |
| UF2 12 X 12 SPA | 4 457 | 5 572 | 7 102 | 8 878 | 4 902 | 6 128 |
| UF2 12 X 12 SPB | * 4 733 | 5 916 | 7 402 | 9 253 | 5 205 | 6 507 |
| UF2 12 X 12 SPE | 5 826 | 7 282 | 8 794 | 10 992 | 6 407 | 8 009 |

* Lager Star Center Norrtälje
x = Utgående lagersortiment


VITMÅLAD
ROSLAGSPROFIL =
PRISDIFFERENS
STANDARD VITMÅLAD-
TRÄVIT




SPA




SPB




SPC



SPD




SPE



SPF

Utåtgående 2 glasfönster




| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | | |
|-----------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-------|
| | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | | |
| B x H i dm | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | |
| UF2 12 X 13 | x | 4 219 | 5 274 | 6 713 | 8 391 | 4 209 | 5 262 |
| UF2 12 X 13 SPA | | 4 620 | 5 775 | 7 138 | 8 923 | 5 083 | 6 354 |
| UF2 12 X 13 SPB | x | 4 899 | 6 123 | 7 928 | 9 910 | 4 888 | 6 110 |
| UF2 12 X 14 | | 4 373 | 5 466 | 7 233 | 9 042 | 4 810 | 6 013 |
| UF2 12 X 14 SPB | x | 5 050 | 6 313 | 7 552 | 9 440 | 5 556 | 6 945 |
| UF2 12 X 16 | | 5 351 | 6 689 | 7 526 | 9 407 | 5 887 | 7 358 |
| UF2 12 X 16 SPC | | 5 909 | 7 386 | 8 139 | 10 174 | 6 500 | 8 125 |
| UF2 13 X 5 | | 2 980 | 3 725 | 4 672 | 5 840 | 3 279 | 4 099 |
| UF2 13 X 7 | | 3 418 | 4 272 | 5 253 | 6 566 | 3 761 | 4 702 |
| UF2 13 X 7 SPD | | 4 452 | 5 565 | 6 455 | 8 069 | 4 899 | 6 123 |
| UF2 13 X 10 | | 4 108 | 5 136 | 6 330 | 7 912 | 4 518 | 5 648 |
| UF2 13 X 10 SPE | | 5 792 | 7 241 | 8 082 | 10 102 | 6 370 | 7 963 |
| UF2 13 X 12 | | 4 517 | 5 646 | 6 766 | 8 458 | 4 967 | 6 209 |
| UF2 13 X 12 SPB | | 5 196 | 6 495 | 7 603 | 9 504 | 5 717 | 7 146 |
| UF2 13 X 12 SPE | | 6 136 | 7 670 | 8 505 | 10 632 | 6 749 | 8 436 |
| UF2 13 X 13 | x | 4 533 | 5 666 | 6 909 | 8 636 | 4 986 | 6 232 |
| UF2 13 X 13 SPA | x | 4 982 | 6 227 | 7 562 | 9 452 | 5 479 | 6 848 |
| UF2 13 X 13 SPB | | 5 320 | 6 650 | 7 930 | 9 913 | 5 852 | 7 314 |
| UF2 13 X 13 SPE | | 6 250 | 7 813 | 9 006 | 11 258 | 6 876 | 8 595 |
| UF2 13 X 14 | | 4 906 | 6 133 | 7 317 | 9 146 | 5 395 | 6 744 |
| UF2 13 X 14 SPB | | 5 386 | 6 733 | 8 184 | 10 231 | 5 925 | 7 407 |
| UF2 14 X 5 | | 3 065 | 3 831 | 4 758 | 5 947 | 3 372 | 4 215 |
| UF2 14 X 7 | | 3 499 | 4 374 | 5 403 | 6 754 | 3 848 | 4 810 |
| UF2 14 X 7 SPD | | 4 533 | 5 666 | 6 612 | 8 266 | 4 986 | 6 232 |
| UF2 14 X 10 | x | 3 926 | 4 907 | 6 248 | 7 810 | 4 319 | 5 399 |
| UF2 14 X 12 | | 4 321 | 5 401 | 6 882 | 8 603 | 4 755 | 5 943 |
| UF2 14 X 12 SPE | | 5 881 | 7 351 | 8 760 | 10 950 | 6 468 | 8 085 |
| UF2 14 X 13 | x | 4 505 | 5 632 | 7 095 | 8 868 | 4 956 | 6 195 |
| UF2 14 X 13 SPE | | 6 066 | 7 582 | 8 543 | 10 679 | 6 671 | 8 339 |
| UF2 14 X 14 | | 4 971 | 6 213 | 7 533 | 9 417 | 5 467 | 6 834 |
| UF2 14 X 14 SPE | | 6 740 | 8 425 | 9 297 | 11 621 | 7 414 | 9 267 |
| UF2 15 X 5 | | 3 047 | 3 808 | 4 873 | 6 092 | 3 351 | 4 189 |
| UF2 15 X 7 | x | 3 678 | 4 598 | 5 627 | 7 034 | 4 046 | 5 057 |
| UF2 15 X 10 | | 4 358 | 5 697 | 6 690 | 8 363 | 4 794 | 5 992 |
| UF2 15 X 12 | | 4 712 | 5 890 | 7 231 | 9 039 | 5 183 | 6 479 |
| UF2 15 X 12 SPE | | 6 315 | 7 894 | 8 828 | 11 035 | 6 947 | 8 683 |
| UF2 15 X 13 | | 4 936 | 6 170 | 7 467 | 9 334 | 5 429 | 6 786 |
| UF2 15 X 13 SPE | | 6 234 | 7 792 | 9 236 | 11 545 | 6 858 | 8 572 |
| UF2 15 X 14 | | 5 222 | 6 527 | 7 953 | 9 941 | 5 743 | 7 178 |
| UF2 15 X 14 SPE | | 6 900 | 8 625 | 9 800 | 12 250 | 7 589 | 9 486 |


* Lager Star Center Norrtälje
x = Utgående lagertyp

Exempel på fast spröjs med kittfals.


VITMÅLAD
ROSLAGSPROFIL =
PRISDIFFERENS
STANDARD VITMÅLAD-
TRÄVIT




SPA




SPB




SPC



SPD




SPE



SPF

Utåtgående 2 glasfönster




| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | |
|-------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | |
| B x H i dm | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| UF3 18 X 7 | 4 648 | 5 810 | 7 279 | 9 099 | 5 111 | 6 389 |
| UF3 18 X 7 SPD x | 5 628 | 7 035 | 9 441 | 11 802 | 6 189 | 7 737 |
| UF3 18 X 8 | 5 168 | 6 460 | 7 898 | 9 872 | 5 685 | 7 107 |
| UF3 18 X 8 SPD | 6 090 | 7 612 | 9 635 | 12 044 | 6 697 | 8 372 |
| UF3 18 X 10 x | 5 493 | 6 867 | 8 674 | 10 843 | 6 042 | 7 552 |
| UF3 18 X 10 SPB x | 6 756 | 8 445 | 10 022 | 12 528 | 7 434 | 9 293 |
| UF3 18 X 10 SPE | 7 837 | 9 796 | 11 382 | 14 227 | 8 619 | 10 774 |
| UF3 18 X 12 x | 6 047 | 7 559 | 9 306 | 11 633 | 6 651 | 8 314 |
| UF3 18 X 12 SPB x | 7 065 | 8 831 | 10 797 | 13 496 | 7 770 | 9 713 |
| UF3 18 X 12 SPE | 8 383 | 10 479 | 12 238 | 15 297 | 9 221 | 11 527 |
| UF3 18 X 13 | 6 287 | 7 859 | 9 597 | 11 996 | 6 915 | 8 644 |
| UF3 18 X 13 SPB x | 7 305 | 9 131 | 10 884 | 13 605 | 8 036 | 10 045 |
| UF3 18 X 13 SPE | 9 116 | 11 395 | 12 496 | 15 620 | 10 028 | 12 535 |
| UF3 18 X 14 | 6 856 | 8 570 | 10 144 | 12 680 | 7 543 | 9 429 |
| UF3 18 X 14 SPB | 7 929 | 9 911 | 11 319 | 14 149 | 8 721 | 10 901 |
| UF3 18 X 14 SPE | 9 329 | 11 661 | 12 999 | 16 249 | 10 261 | 12 826 |

* Lager Star Center Norrtälje
x = Utgående lagertyp

VITMÅLAD
ROSLAGSPROFIL =
PRISDIFFERENS
STANDARD
VITMÅLAD- TRÄVIT


Utåtgående fönsterdörrar 2 - glas
obs! trycke ingår ej




| Littera | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | |
|---------------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | |
| B x H i dm | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| UFD 8 X 20 / 12 * | 5 757 | 7 197 | 9 155 | 11 443 | 6 333 | 7 917 |
| UFD 8 X 20 / 12 SPB | 6 110 | 7 638 | 9 965 | 12 457 | 6 723 | 8 404 |
| UFD 8 X 20 / 12 SPE | 6 568 | 8 210 | 10 058 | 12 573 | 7 224 | 9 029 |
| UFD 8 X 20 / 14 | 6 033 | 7 541 | 9 401 | 11 752 | 6 636 | 8 295 |
| UFD 8 X 20 / 14 SPE | 6 863 | 8 579 | 10 654 | 13 318 | 6 562 | 8 203 |
| UFD 8 X 20 / 16 | 7 408 | 9 260 | 10 738 | 13 422 | 7 864 | 9 830 |
| UFD 8 X 20 / 16 SPF | 8 930 | 11 162 | 12 678 | 15 848 | 9 375 | 11 718 |
| UFD 8 X 21 / 12 | 5 864 | 7 331 | 9 392 | 11 740 | 6 452 | 8 065 |
| UFD 8 X 21 / 12 SPE | 6 827 | 8 533 | 10 237 | 12 796 | 6 836 | 8 545 |
| UFD 8 X 21 / 13 x | 5 876 | 7 344 | 9 413 | 11 766 | 6 463 | 8 078 |
| UFD 8 X 21 / 13 SPB | 6 228 | 7 785 | 10 115 | 12 644 | 6 851 | 8 563 |
| UFD 8 X 21 / 13 SPE | 6 684 | 8 355 | 10 307 | 12 884 | 7 353 | 9 191 |
| UFD 8 X 21 / 14 | 6 140 | 7 675 | 9 639 | 12 048 | 6 753 | 8 441 |
| UFD 8 X 21 / 14 SPB | 6 492 | 8 115 | 10 072 | 12 589 | 7 142 | 8 928 |
| UFD 8 X 21 / 14 SPE | 6 952 | 8 690 | 10 639 | 13 299 | 7 646 | 9 558 |
| UFD 8 X 21 / 16 | 7 464 | 9 329 | 10 901 | 13 626 | 8 075 | 10 093 |
| UFD 8 X 21 / 16 SPF | 9 186 | 11 483 | 11 252 | 14 066 | 9 618 | 12 023 |
| UFD 9 X 20 / 12 * | 6 062 | 7 578 | 9 648 | 12 060 | 6 670 | 8 337 |
| UFD 9 X 20 / 12 SPB | 6 415 | 8 018 | 10 041 | 12 551 | 7 057 | 8 822 |
| UFD 9 X 20 / 12 SPE | 6 873 | 8 591 | 10 503 | 13 128 | 7 560 | 9 449 |

* Lager Star Center Norrtälje
x = Utgående lagertyp


VITMÅLAD
ROSLAGSPROFIL =
PRISDIFFERENS
STANDARD
VITMÅLAD- TRÄVIT




SPA




SPB




SPC



SPD




SPE



SPF

Utåtgående 2 glasfönster
obs! trycke ingår ej



| Littera | B x H i dm | 2 - glas standardprofil | | | | Roslagsprofil | |
|----------------------|------------|-------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
| | | Trävita | | Vitmålade | | Trävita | |
| | | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms | Exkl. moms | Inkl. moms |
| UFD 9 X 21 / 12 | | 6 424 | 8 030 | 9 984 | 12 480 | 7 067 | 8 833 |
| UFD 9 X 21 / 12 SPB | | 6 790 | 8 487 | 10 425 | 13 031 | 7 469 | 9 336 |
| UFD 9 X 21 / 12 SPE | | 7 264 | 9 080 | 10 951 | 13 688 | 7 992 | 9 990 |
| UFD 9 X 21 / 13 | x | 6 389 | 7 986 | 9 946 | 12 433 | 7 028 | 8 785 |
| UFD 9 X 21 / 13 SPB | | 6 754 | 8 443 | 10 389 | 12 986 | 7 430 | 9 288 |
| UFD 9 X 21 / 13 SPE | | 7 229 | 9 036 | 10 913 | 13 641 | 7 951 | 9 939 |
| UFD 9 X 21 / 14 | | 6 932 | 8 665 | 10 508 | 13 135 | 7 624 | 9 530 |
| UFD 9 X 21 / 14 SPB | | 7 434 | 9 293 | 10 951 | 13 688 | 8 178 | 10 223 |
| UFD 9 X 21 / 14 SPE | | 7 916 | 9 895 | 11 475 | 14 343 | 8 708 | 10 885 |
| UFD 9 X 21 / 16 | | 6 930 | 8 662 | 10 569 | 13 211 | 7 622 | 9 528 |
| UFD 9 X 21 / 16 SPF | | 8 234 | 10 292 | 11 890 | 14 863 | 9 057 | 11 321 |
| UFD 10 X 21 / 13 | | 6 886 | 8 607 | 10 459 | 13 074 | 7 574 | 9 468 |
| UFD 10 X 21 / 13 SPB | | 7 259 | 9 073 | 10 897 | 13 622 | 7 984 | 9 980 |
| UFD 10 X 21 / 13 SPE | | 7 742 | 9 678 | 11 419 | 14 274 | 8 516 | 10 645 |
| UFD 10 X 21 / 16 | | 7 316 | 9 145 | 10 892 | 13 615 | 8 097 | 10 121 |
| UFD 10 X 21 / 16 SPF | | 8 490 | 10 613 | 12 211 | 15 264 | 9 340 | 11 674 |
| UFD 12 X 20 / 12 | | 10 616 | 13 269 | 15 796 | 19 744 | 11 677 | 14 597 |
| UFD 12 X 20 / 12 SPB | | 12 215 | 15 268 | 17 083 | 21 353 | 13 435 | 16 794 |
| UFD 12 X 20 / 12 SPE | | 12 874 | 16 092 | 17 371 | 21 714 | 14 161 | 17 701 |
| UFD 12 X 21 / 13 | x | 10 843 | 13 553 | 16 035 | 20 043 | 11 927 | 14 908 |
| UFD 12 X 21 / 13 SPB | | 12 442 | 15 552 | 17 199 | 21 498 | 13 686 | 17 108 |
| UFD 12 X 21 / 13 SPE | | 13 177 | 16 471 | 17 681 | 22 101 | 14 493 | 18 116 |

* Lager Star Center Norrtälje
x = Utgående lagertyp

VITMÅLAD
ROSLAGSPROFIL =
PRISDIFFERENS
STANDARD VITMÅLAD-
TRÄVIT

**TILLÄGGSPRISER FÖR DIVERSE SPECIAL-
UTFÖRANDE OCH TILLBEHÖR**

GLASNINGSPRISER MM

Tilläggspriser för glas per m2 karmyttermått
(minimikostnad = karmyttermått 0,5 m2)


Cotswold råglas eller motsvarande
Lågemissionsglas
Tätninglist

| Exkl moms | Inkl moms |
|-----------|-----------|
| 646 | 808 |
| 1 209 | 1512 |
| 28 / fp | 35 / fp |

SPRÖJSNING

Specialspröjsning andra storlekar än de angivna i prislisorna
Priset anges per fönsterluft

STANDARDPROFIL



SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF

| Exkl moms | Inkl moms |
|-----------|-----------|
| 471 | 589 |
| 718 | 898 |
| 986 | 1 233 |
| 1 032 | 1 290 |
| 1 435 | 1 793 |
| 1 904 | 2 380 |

ALLMOGEPROFIL



SPA
SPB
SPC
SPD
SPE
SPF

| Exkl moms | Inkl moms |
|-----------|-----------|
| 574 | 718 |
| 838 | 1 048 |
| 1 038 | 1 297 |
| 1 080 | 1 350 |
| 1 546 | 1 932 |
| 2 055 | 2 569 |

Tillägg vitmålad spröjs = ovanstående priser + 20%

Spröjsningspriserna ovan gäller som tilläggspriser till resp. fönsterlittera, glasat men ospröjsat.

SPRÖJSNING - LÖSTAGBAR priser enl ovan

TRYCKEN TILL FÖNSTERDÖRRAR MM.


INVÄNDIGT HANDTAG + LÅSSPÄRR + UTVÄNDIGT HANDTAG

INVÄNDIGT HANDTAG MED URTAG FÖR LÅSCYLINDER


INVÄNDIGT HANDTAG MED URTAG FÖR LÅSCYLINDER + UTVÄNDIGT HANDTAG

HÖGERHÄNGT FÖNSTER TILLÄGG


| Exkl moms | Inkl moms |
|-----------|-----------|
| 366 | 457 |
| 1 267 | 1 583 |
| 1 575 | 1 969 |
| 892 | 1 115 |




SPA




SPB




SPC



SPD



SPE



SPF

Snickeri- & byggvarugrossisten

STAR CENTER I NORRTELJE

Roslagens Snickericentrum

Star Center i Norrtelje AB har en mycket lång och obruten tradition i branschen med start 1917 av sågverk och snickerifabrik. Produktionen i sågverket upphörde 1955 medan tillverkningen av snickerier, främst fönster, pågick obruten fram till 1970. Redan under det tidiga 50-talet lagerhölls egentillverkade snickerier samtidigt som grossist-försäljningen av dessa successivt ökade. Genom den stora utbyggnaden av fritidshusmarknaden i Roslagen och företags närhet till Stockholm och Uppsala kom handeln att kraftigt expandera under 60- & 70-talet. 1984 renodlades verksamheten till enbart grosshandel. Från 1947 har ägande eller driftansvaret av bolaget varit obrutet i samma familj och tredje generationen finns nu verksamma i företaget.



Företaget i början av fyrtioalet




Fönsterleverans i slutet av femtioalet



Del av vårt lager av 2-glasfönster, störst i Sverige?




Del av vårt skivlager



Star Center i Norrtelje AB:s kontor och snickerilager

Internet: www.starcenter.se

E-mail: info@starcenter.se



| | | | | |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Star Center i Norrtelje AB Box 325 761 24 Norrtälje | Besöksadress Värgatan 8 | Telefon 0176-126 35 | Telefax 0176-169 14 | Org.nr. SE556470538101 |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|